





# 스마트 센서 메뉴얼



(주)절벽의오른쪽

1. 공유기 세팅 설정 (최초 장비 세팅시 / 펌웨어 업그레이드 직후)





단계	이미지	상세설명
1		<p>AP게이트웨이 케이스 열고, 전원을 켜 상태에서, 리셋 스위치 5초간 누르기</p> <p>(펌웨어 업그레이드 직후에는 1단계를 생략함)</p>
2		<p>핸드폰의 상단바(상태바)의 WIFI 설정 누르기</p>

단계	이미지	상세설명
3		ROFC_SET 클릭
4		연결 버튼 클릭

단계	이미지	상세설명
5		<p>암호를 물어보면 '12345678'</p> <p>(연결할 수 없다는 메시지가 나오면 무시)</p>
6		<p>브라우저에서 "192.168.4.1"을 입력하고 접속</p>

단계	이미지	상세설명
7		<p>연결할 SSID (공유기) 선택</p>
8		<p>패스워드 입력하고 save 버튼 클릭 (패스워드는 8자 이상으로 설정해야)</p>

## 2. CSV 파일 다운로드

단계	이미지	상세설명
1		<p>상세설명 브라우저에서 다운로드 페이지로 접속 (www.rofdi.com /smart_sensor 또는 www.rofdi.com /smart_sensor/ index.php)</p>
2		<p>ID, Password 입력</p>
3		<p>페이지 하단의 시간간격을 선택</p>
4		<p>페이지 하단의 시간을 설정한 후 다운로드 버튼 클릭</p>